

SABATO 9 OTTOBRE 2021

DELTA DEL PO



Racconto di: Leonardo Visentin – Foto di: Leonardo Visentin, Emanuele Stival

Dopo l'uscita di maggio scorso, quando sul Delta del Po si era fermata per alcune settimane una Cutrettola testagialla orientale, i soci di Venezia Birdwatching si sono dati appuntamento per una uscita autunnale nelle stesse zone. Sabato 9 ottobre, dunque, una dozzina di soci si sono incontrati, chi a Marghera, chi a Volto di Rosolina, per una giornata di birdwatching in uno dei luoghi più ricchi di avifauna d'Italia e d'Europa.

Abbiamo iniziato da Via delle Valli, dove abbiamo incontrato i primi gruppi di Piovanelli pancianera, le prime Pantane, Pivieresse, Beccacce di mare, Fischioni, Germani reali, e il primo gruppetto di Fenicotteri, una cinquantina.



Figura 1: Pantane (Tringa nebularia)

Il vento si è mostrato subito essere il protagonista del giorno, le previsioni si sono confermate, e in alcuni punti era molto sostenuto, anche 40kmh.



Figura 2: Piovanelli pancianera (*Calidris alpina*)



Figura 3: Fischioni, 3 maschi, 3 femmine/tipo femmine (*Mareca penelope*), Germani reali (*Anas platyrhynchos*)

Abbiamo percorso tutta Via delle Valli, dove abbiamo incontrato il primo Gabbiano roseo,



Figura 4: Gabbiano roseo (*Chroicocephalus genei*)



Figura 5: Gabbiano roseo (*Chroicocephalus genei*)

svariati gruppi di limicoli, con Piovanelli pancianera, Chiurli maggiori, Pivieresse, Corrieri grossi, e controllando le foto, anche 5 Pittime minori distanti, sfuggite alla vista sul campo.



Figura 6: Pantane (*Tringa nebularia*) e Corrieri grossi (*Charadrius hiaticula*)



Figura 7: Pantana (*Tringa nebularia*)



Figura 8: Chiurli maggiori (*Numenius arquata*), Piovanelli pancianera (*Calidris alpina*), Pivieresse (*Pluvialis squatarola*), Beccapesci (*Thalasseus sandvicensis*), Pittime minori (*Limosa lapponica*)

Proseguendo, abbiamo incontrato uno dei raggruppamenti più consistenti di Gabbiani rosei per la zona, con almeno 83 individui (ma possibile che fossero anche di più).



Figura 9: Gabbiani rosei (*Chroicocephalus genei*), Garzette (*Egretta garzetta*), Gabbiani comuni (*Chroicocephalus ridibundus*)

Poco oltre, un gruppetto di Pivieresse (almeno due ancora in abito) e Piovanelli pancianera. Due cigni reali ci sorvolano in volo.



Figura 10: Cigni reali (*Cygnus olor*)



Figura 11: Pivieresse (*Pluvialis squatarola*), alcune in abito

Scendendo verso Valle Scanarello, abbiamo incontrato un altro bel gruppo di Fenicotteri, almeno 150, che ci hanno anche deliziato con un bel volo coordinato e controvento, e un passaggio ravvicinato in volo di 4 cormorani.



Figura 12: Fenicotteri e Germano reale (*Anas platyrhynchos*)



Figura 13: Fenicotteri (*Phoenicopterus roseus*), almeno 10 individui con anello, non leggibile da queste distanze



Figura 14: Cormorani (*Phalacrocorax carbo*)



Figura 15: Piro piro piccolo (*Actitis hypoleucos*)

Abbiamo fatto tappa alla spiaggia di Boccasette, però, complice un vento intenso, alta marea con mare agitato, e cacciatori in postazione, non c'era nulla da segnalare, a parte un possibile Labbo al largo, sul pelo delle onde, ma difficile approfondire perché è rimasto pochi secondi in vista, per cui rimarrà non identificato. Nel mentre, si è fatta ora di pranzo, e ci siamo fermati in un parco del ridente paesino di Boccasette. Pranzo e caffè. Poi ci siamo diretti verso la Sacca di Scardovari e passando attraverso i campi coltivati di Ca' Mello abbiamo osservato un bel Falco di palude che sorvolava a bassa quota il terreno alla ricerca di qualche preda, con una Poiana sullo sfondo.



Figura 16: Falco di palude con Poiana (sin.) - Falco di palude con Cornacchia grigia (des.)

Una breve sosta per una foto ad un Airone bianco maggiore che cacciava tra i solchi e un gheppio in attesa sul posatoio sopraelevato.



Figura 17: Airone bianco maggiore (*Ardea alba*)



Figura 18: Gheppio (*Falco tinnunculus*)



Figura 19: Airone cenerino (*Ardea cinerea*)

Abbiamo fatto tappa al roost dei Gufi comuni, dove 8 individui si stavano riposando.



Figura 20: Gufo comune (*Asio otus*)



Figura 21: Le armi del Gufo (secondo individuo)

Abbiamo incontrato anche un confidentissimo Pigliamosche, che non si è fatto pregare per un servizio fotografico esteso, e un Codirosso comune. Ci ha sorvolato poi una formazione di Ibis sacri.



Figura 22 e 23: Pigliamosche (*Muscicapa striata*)





© Emanuele Stival

Figura 24 e 25: Codirosso comune (*Phoenicurus phoenicurus*)





Figura 26: Ibis sacri (*Threskiornis aethiopicus*)

Ripresa la marcia, abbiamo percorso tutta la Sacca di Scardovari, dove abbiamo osservato Sterne maggiori, Beccacce di mare, anche un Beccaccino nel canale retrostante.



Figura 27: Beccaccino (*Gallinago gallinago*)



Figura 28: Beccacce di mare (*Haematopus ostralegus*) con vari Laridi



Figura 29: Sterna maggiore (*Hydroprogne caspia*)

La comitiva poi ha proseguito lungo la sacca, dove abbiamo incontrato dei Voltapietre, Marangoni dal ciuffo, Beccapesci, Gabbiani corallini e comuni, una Poiana e altre specie.



Figura 30: Beccapesci (*Thalasseus sandvicensis*), Gabbiano comune (*Croicocephalus ridibundus*), Gabbiano corallino (*Ichthyaetus melanocephalus*)



Figura 31: Poiana (*Buteo buteo*)



Figura 32: Marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*)



Figura 33: Svasso maggiore (*Podiceps cristatus*)



Figura 34: Voltapietre (*Arenaria interpres*) e Marangone dal ciuffo (*Phalacrocorax aristotelis*)

L'ultima tappa, su a rasentare Valle Ca' Pisani dalla parte meridionale, dove un cospicuo numero di anatidi e oltre 2000 Fenicotteri hanno dato degna conclusione ad una splendida giornata di birdwatching e di compagnia con un ottimo gruppo.



Figura 35: Cardellino (*Carduelis carduelis*)



Figura 36: Anatidi



Figura 37: Circa 2900 Fenicotteri (*Phoenicopterus roseus*)

Foto di gruppo: Riccardo Fiorentini

