

Viaggio ornitologico a Lesvos Grecia

23-30 aprile 2026

Foto e testi © Emanuele Stival

Viaggio in compagnia degli amici:
Antonio Bossi, Lorenzo Manente e Renzo Storer

Un ringraziamento particolare va a **Alessandro Cavalli, Fabio Piccolo, Matteo Cargasacchi e Fabrizio Cimino** per i preziosi consigli sulle aree migliori da visitare

Isola di origine prevalentemente vulcanica, Lesvos, ha circa 90.000 abitanti, un terzo dei quali, residenti a Mytilene, nei pressi del quale è posizionato l'aeroporto

LESVOS

i s l a n d



I partecipanti alle ferie ornitologiche a Lesvos, da sinistra Lorenzo, Renzo, Antonio e il sottoscritto




Alcune immagini ci aiutano
a scoprire l'isola di Lesvos





Nel periodo della nostra visita l'isola era prevalentemente occupata da birdwatchers e ornitologi





Oltre a vigneti e soprattutto oliveti, ci sono molte pecore al pascolo



I villaggi, piuttosto di struttura antica, hanno stradine e vicoli molto stretti





La pesca è praticata quasi artigianalmente



Al ristorante che abbiamo frequentato maggiormente incontravamo le stesse persone che ci facevano compagnia durante le osservazioni ornitologiche. Alcuni di loro ci hanno regalato varie dritte che ci sono state utilissime.



Nel nostro albergo, erano di comune presenza cani e soprattutto gatti, comunissimi e liberi in tutta l'isola





La zona umida più bella ed estesa dell'isola: le saline di Kalloni



Ovunque le fioriture apparivano nel loro meraviglioso splendore



Soprattutto attorno alle saline di Kalloni (ma non solo) erano presenti torrette di avvistamento dove anche venivano svolte delle lezioni





Le 147 specie rilevate

Airone bianco	Cormorano	Marangone dal ciuffo	Rondine
Airone cenerino	Cornacchia grigia	Marzaiola	Rondine montana
Airone rosso	Corriere piccolo	Merlo	Rondine rossiccia
Albanella minore	Corvo imperiale	Mignattaio	Rondone comune
Albastrello	Coturnice orientale	Mignattino alibianche	Rondone pallido
Aquila anatraia minore	Cuculo	Mignattino piombato	Rondone maggiore
Assiolo	Cuculo dal ciuffo	Monachella orientale	Salciaiola
Averla capirossa	Culbiano	Occhiocotto	Saltimpalo comune
Averla mascherata	Culbiano isabellino	Ortolano	Sgarza ciuffetto
Averla piccola	Cutrettola	Ortolano grigio	Sparviere
Avocetta	Fagiano comune	Pantana	Spatola
Balestruccio	Falco cuculo	Passera d'Italia	Sterna comune
Balia nera	Falco della Regina	Passera lagia	Sterna zampenere
Ballerina bianca	Falco di palude	Passera oltremontana	Sterpazzola
Beccaccino	Falco pellegrino	Passera sarda	Sterpazzolina
Beccamoschino	Fanello	Passero solitario	Stiaccino
Beccapesci	Fenicottero	Pavoncella armata	Storno
Biancone	Fenicottero minore	Pellicano riccio	Strillozzo
Bigia grossa orientale	Folaga	Pernice di mare	Taccola
Bigiarella	Forapaglie comune	Picchio muratore di Krueper	Tarabusino
Calandro	Fratichello	Picchio muratore di roccia	Tarabuso
Canapino pallido orientale	Fringuello	Picchio rosso mezzano	Topino
Cannaiola comune	Gabbianello	Piccione domestico	Tortora dal collare
Cannareccione	Gabbiano reale	Pigliamosche	Tortora delle palme
Capinera	Gallinella d'acqua	Piovanello comune	Tortora selvatica
Cappellaccia	Gambecchio comune	Piovanello pancianera	Totano moro
Cardellino	Gambecchio nano	Piro-piro boschereccio	Tottavilla
Casarca	Garzetta	Piro-piro culbiano	Tuffetto
Cavaliere d'Italia	Germano reale	Piro-piro piccolo	Upupa
Cicogna bianca	Gheppio	Pispola golarossa	Usignolo
Cicogna nera	Ghiandaia	Pittima reale	Usignolo di fiume
Cincia dalmatina	Grillaio	Poiana	Verdone
Cinciallegra	Gruccione	Poiana codabianca	Volpoca
Cinciarella	Gufo comune	Porciglione	Voltapietre
Civetta	Lodolaio	Quaglia	Zigolo cenerino
Colombaccio	Lui bianco orientale	Rampichino comune	Zigolo nero
Combattente	Lui grosso	Rigogolo	


E i nostri lifer

Lifer	Emanuele	Tony	Renzo	Lorenzo
Aquila anatraia minore	x			x
Averla mascherata	x	x	x	x
Bigia grossa orientale	x	x	x	x
Bigiarella				x
Canapino pallido orientale			x	x
Cicogna nera				x
Cincia dalmatina	x		x	x
Coturnice orientale	x	x		x
Cuculo dal ciuffo				x
Culbiano isabellino	x	x	x	x
Fenicottero minore			x	x
Lui bianco orientale	x	x	x	x
Monachella orientale			x	
Ortolano			x	
Ortolano grigio	x	x	x	x
Passera lagia			x	
Passerio solitario				x
Pavoncella armata	x	x	x	
Pellicano riccio	x		x	
Picchio muratore di Krueper	x	x	x	x
Picchio muratore di roccia	x			x
Pispola golarossa				x
Poiana codabianca				x
Salciaiola				x
Tortora delle palme	x		x	
Zigolo cenerino	x	x	x	x
Zigolo nero				x

24 aprile



- ★ Hot spot
- 🏠 Alloggio
- Percorso
- 🍴 Ristorante



Hot Spot 1

Albergo, ristorante e palude
limitrofa





La nidificazione di rondini
e balestrucci erano una
regola quasi ovunque e il
nostro albergo e quelli
vicini non facevano
eccezione





Zona umida vicino al nostro albergo









L'usignolo che ogni mattina si metteva in posa per vari minuti per farsi fotografare

Emanuele Stival
Photography ©



Il verdone presente nel nostro albergo e osservato in pochi altri posti (era più comune l'ortolano grigio)









Cannaiola comune

Emanuele Stival
Photography ©










Cappellaccia comunissima ovunque



Sgarza ciuffetto

Emanuele Stival
Photography ©





BIRDWATCHING IN LESVOS

[illegible]


ΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΜΑΣ
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΔΟΜΕΝΕΣ ΑΡΑΣΜΟΚΡΑΤΕΙΕΣ



WIAITH EOPOT, CIBYTOGALPHE, DEPIGAADATINEI, EUPOTATINEI WIAETI & EPYNEI (MYTIAMH
BOYCPADOMITEI, EYIARDI EYEAH, BASS-CLADES (N.A.), S. FRANKY (197), M. TUTTEND (198), 1-2 1916

ΠΑΡΑΚΤΙΟΙ ΥΓΡΟΤΟΠΟΙ ΚΟΛΠΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ COASTAL WETLANDS OF THE GULF OF KALLONI


KENTPIKO & BOPEIO TMHMA • CENTRAL & NORTHERN SECTION

[illegible]

The Gulf of Kalloni constitutes a special natural resource for the whole island of Lesbos. The coastal zone of the Gulf is characterized by a great diversity of species, fauna and biotopes. Natural biotopes of the Gulf, which is considered to be of European importance (NATURA 2000 Network, IBA, SCSPSA, IBA, CORINE-biotopes data base etc.), with the presence of 22 types of habitats according to the EC Directive 92/43 of these types are exceptionally rare and important according to European standards.

The fauna of the area includes: 212 bird species, 87 of which are protected species; 29 mammal species, 11 of which are protected; 24 reptile species (turtles, snakes, lizards), 11 of which are protected; and 4 amphibian species (frogs, toads), 4 of which are protected. In the area of the Gulf of Kalloni, 10 species of fish, which are classified as rare, endangered and protected (Red Book, International Commission, (IQCET, IUCN, Greek Law: 67/1981) are found.

Fishing products of the Gulf, such as shellfish and sardines of Kalloni, which are known for their quality are exported to other parts of Greece and abroad. They are consumed throughout Lesbos, and are among its local specialties.

[illegible]

The sea stretch and coastal zone of the Gulf of Kaliningrad is one of the most important natural resources of the Kaliningrad region, recognized for its natural aesthetic and ecological value.

Around the Gulf, 22 large and small Coastal Island Wetlands (marshes, estuaries, salt ponds, salt pans and lagoons) have been recorded. This network of biodiversity hotspots is safe harbours for a wide range of species, including many species in critical conditions for migratory birds that pass through or overwinter in the region.

Extremely vulnerable to anthropogenic activities, these wetlands shield coastal areas from erosion, ensuring the preservation of not only the fauna and flora species, but also the ecological and landscape values of the coastal area. The area is among the most famous birdwatching destinations in Greece and the world.

As a result of the recognition of the value of natural resources and the significance of ecosystems for the environment and for every sector of sustainable development, the coastal zone of the Kaliningrad region is included in the list of natural resources to be of great ecological and economic value.

Wetlands of the Kaliningrad region are protected by the Ramsar Convention on International Conventions, European Directives and National Laws.

• VISIT the Kalloni Environmental Information Centre (K.E.I.C.), located at the eastern edge of this village, where there is a permanent thematic exhibition-museum of the important ecosystem of the Gulf of Kalloni.

ΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΥΓΡΟΤΟΠΟΥΣ ΜΑΣ
ΜΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΕ ΔΕΤ)

Η ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΠΑΝΟΡΟΦΗΣΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΧΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, ΤΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ», ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΔΕ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΓΡΟΠΟΡΩΝ ΛΕΣΒΟΥ».





ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ
ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
BIRDWATCHING IN LESVOS

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥΛΙΩΝ, ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΝ ΥΓΡΟΤΟΠΟ ΑΛΥΚΩΝ ΚΑΛΛΟΝΗΣ (Περιοχή Κάμπου) IMPORTANT BIRD SPECIES, COMMON IN THE "ALYKES OF KALLONI" WETLAND (Kampos Area)



ΣΥΜΒΟΛΑ
KEY
ad : Ενήλικο / Adult
juv : Νεαρό / Juvenile
nbr: Μη αναπαραγόμενο
Non-breeding
♂ : Αρσενικό / Male
♀ : Θηλυκό / Female
s : Καλοκαίρι / Summer
w : Χειμώνας / Winter

Εικονογράφηση πουλιών: Killian Mullarney, Dan Zetterström από το βιβλίο «Τα πουλιά της Ελλάδας της Κύπρου και της Ευρώπης» Εκδ. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, 2015
ΜΕΛΕΤΗ ΧΩΡΟΥ: «ΟΙΚΟΣΦΑΙΡΙΚΗ» 2251029500 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Δρ ΕΛΕΝΗ ΓΑΛΗΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑΣ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΥΚΑΣ - ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΝΔΥΛΑΣ / © 2022

Η ΔΡΑΣΗ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΝΙΘΟΠΑΝΙΔΑΣ»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ,
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ ΛΕΣΒΟΥ»







Cicogna nera
















































































★ Hot spot

🏠 Alloggio

— Percorso

🍴 Ristorante

Haramida Marsh

LES024 Χαραμίδα

Haramida Scrubland

Hot Spot 5
Haramida






25 aprile




Nei dintorni del monastero di
Perivolis
Passero solitario
Rondini montane







Rondine montana difficili da individuare



★ Hot spot

🏠 Alloggio

— Percorso

🍴 Ristorante

Biancone





Picchio muratore di roccia







Averla capirossa



- ★ Hot spot
- 🏠 Alloggio
- Percorso
- 🍴 Ristorante

Hot Spot 6
Ipsilou Monastery



Cicogna nera sorvola il monastero

Emanuele Stival
PHOTOGRAPHY







Ricca vegetazione

























★ Hot spot

🏠 Alloggio

— Percorso

🍴 Ristorante

Hot Spot 7
Petrie's forest









★ Hot spot

🏠 Alloggio

— Percorso

🍴 Ristorante



Hot Spot 8
Sigri

Νέος Λιμένας

Δήμος Δυτικής Λέσβου

ΛΕ5030 Φάρος
(Λίμνα)

Καλλονής - Σιγρίου

Καλλονής - Σιγρίου

Απολιθωμένα (Σιγρίου)

Καλλονής - Σιγρίου

Καλλονής - Σιγρίου

Καλλονής - Σιγρίου

















Taccola ssp. sommerringii?

26 aprile





Hot Spot 9 Paralia

- ★ Hot spot
- 🏠 Alloggio
- Percorso
- 🍴 Ristorante









Beccaccino





Hot Spot 10 Agra

- ★ Hot spot
- 🏠 Alloggio
- Percorso
- 🍴 Ristorante







Passera lagia

Emanuele Stival
PHOTOGRAPHY









★ Hot spot

🏠 Alloggio

— Percorso

🍴 Ristorante


Hot Spot 11
Mesotopos Marsh











- ★ Hot spot
- 🏠 Alloggio
- Percorso
- 🍴 Ristorante

Hot Spot 12 Eressos








27 aprile




- ★ Hot spot
- 🏠 Alloggio
- Percorso
- 🍴 Ristorante



Hot Spot 16
Kavaki



Hot Spot 17
Molivos reservoir
















- ★ Hot spot
- 🏠 Alloggio
- Percorso
- 🍴 Ristorante

Hot Spot 15
Filia ovest





- ★ Hot spot
- 🏠 Alloggio
- Percorso
- 🍴 Ristorante

Lui bianco
orientale

Hot Spot 14
Filia mast track



Hot Spot 13
Moni Limonos






Sterpazzolina comune



28 aprile





Hot Spot 19
Achladeri marsh



Hot Spot 18
Turtle Bridge



- ★ Hot spot
- 🏠 Alloggio
- Percorso
- 🍴 Ristorante





Picchio muratore di Krueper e
Passera oltremontana









Averla piccola






Sturno



- ★ Hot spot
- 🏠 Alloggio
- Percorso
- 🍴 Ristorante



Hot Spot 20
Polichnitos salt pans



Le saline di Polichnitos



Fenicottero minore, Fenicottero
e Gabbiani reali









29 aprile






- ★ Hot spot
- 🏠 Alloggio
- Percorso
- 🍴 Ristorante

Hot Spot 6
Ipsilou Monastery









- ★ Hot spot
- 🏠 Alloggio
- Percorso
- 🍴 Ristorante

Hot Spot 7
Petrie's forest



La foresta pietrificata











★ Hot spot

🏠 Alloggio

— Percorso

✂ Ristorante



Hot Spot 8
Sigri

Νέος Λιμένας

Δήμος Δυτικής Λέσβου

ΛΕ5030 Φάρος
(Λιμένας)

Δήμος Δυτικής Λέσβου

Καλλονή - Σιγρί

Καλλονή - Σιγρί

Καλλονή - Σιγρί

Απολιθωμένα (Σιγρί)









30 aprile

Salutiamo e lasciamo il nostro albergo con una rondine che sosta su un lampadario in tutta tranquillità. Prima di uscire preleviamo qualche ricordo come una cartolina che illustra lo zigolo capinero che però, e purtroppo, non abbiamo visto dal vivo.



All'arrivo a Mytilene entriamo nei locali dell'aeroporto per riconsegnare l'auto noleggiata quando ci accoglie una rondine che ha costruito un nido indisturbata sopra una insegna. Le rondini volavano tranquille all'interno dei locali e approfittavano dei momenti di apertura delle porte scorrevoli per andare all'esterno.



Il viaggio tra Mytilene e Atene sarà con un turboelica e procederà tutto regolare. Purtroppo il transito tra Atene e Roma partirà in ritardo e poi ancora all'arrivo a Roma si guasta il sistema a soffietto per lo sbarco. Per fortuna la coincidenza che avevamo, già stretta con i tempi, per il tratto Roma-Venezia partirà anch'essa in ritardo giusto per aspettarci...





**GRAZIE A TUTTI
DELL'ATTENZIONE**