

Riconosciamo gli anatidi

Anatidae



*Testi, disegni e foto (se non diversamente indicato) di
© Emanuele Stival*



Anatidi

Uccelli acquatici con zampe relativamente corte e piedi palmati. Nuotano molto bene, alcuni passano quasi tutta la vita in acqua. Quasi tutti hanno una muta durante la quale le remiganti cadono simultaneamente perdendo così la capacità di volare fintanto che non siano cresciute le nuove penne.

Oche



Oca colombaccio

- Svernante accidentale



Oca collarosso



Oca collarosso



Oca del Canada

- Aufuga / svernante irregolare



ibridi



Oca facciabianca

Raro svernante



Oca selvatica

- Becco robusto roseo
- Corpo grigio marrone
- Ali superiormente con molto grigio
- Zampe rosee
- Volo abbastanza veloce e diritto
- Gregario
- Frequenta zone umide
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante




Oca granaiola della tundra

Rarissimo svernante



Oca lombardella

- Becco rosa con base bianca
- Barre nere su addome (adulti)
- Gregario
- Volo abbastanza veloce e lineare
- Frequenta zone umide e campi aperti
- Migratore, svernante



Oca lombardella minore

Rarissimo svernante



Oca lombardella
minore




Cigni



Cigno nero

Sedentario poco numeroso (origine alloctona)



Cigno reale

- Corpo e ali completamente bianchi
- Becco arancio con area nuda nera davanti agli occhi e sopra il becco
- Volo diritto e veloce con tipico fischio, si invola con rincorsa
- Si ciba senza tuffarsi
- Frequenta zone umide
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante



Giovane scuro

Cigno minore

Svernante rarissimo



Cigno selvatico

Svernante rarissimo



Cigni: differenze di forme e disegni dei becchi




Anatre

Anatre di superficie



♂

Anatre tuffatrici



Oca egiziana

- Sedentario, nidificante, migratore, svernante



Volpoca

- Becco allargato, rosso con gobba sopra nel maschio
- Colorazione bianco, fulvo e nera
- Volo diritto e veloce
- Barra alare verde scuro poco visibile
- Frequenta zone umide
- Gregario
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

♂ a destra ♀ a sinistra



Casarca

Poco numeroso, localmente
sedentario



Anatra mandarina

- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

♂ a sinistra, ♀ a destra



Marzaiola



- Becco appiattito nerastro
- Maschio in abito nuziale con grande sopracciglio bianco
- Femmina mimetica con sopracciglio accennato e macchia chiara alla base del becco
- Barra alare verdastra bordata di bianco e ala in parte grigia nel maschio
- Frequenta zone umide
- Migratore, nidificante localizzato



Mestolone

- Becco molto allargato «a mestolo» verso l'apice, nerastro nel maschio e arancione nella femmina
- Maschio con capo verde scuro
- Maschio con parti inferiori bianche e grande macchia fulva scura nel centro
- Barra alare bianca su ala parzialmente grigio azzurra
- Volo diritto e veloce
- Frequenta zone umide
- Migratore, svernante, nidificante raro

♂ a sinistra, ♀ a destra



Canapiglia

- Becco appiattito arancio e nero
- Entrambi i sessi molto mimetici, maschio con vermicolature evidenti e più grigiastro
- Barra alare bianca bordata di nero e marrone rossiccio
- Volo diritto e abbastanza veloce
- Gregario
- Frequenta zone umide
- Migratore, svernante, nidificante localizzato

♀ a sinistra, ♂ a destra

♂




Fischione

- Becco allargato azzurro con apice nero
- Maschio con capo rosso mattone e vertice giallo dorato
- Femmina mimetica
- Barra alare ampia bianca e nera (maschio)
- Volo diritto e abbastanza veloce
- Frequenta zone umide soprattutto salmastre e mare
- Migratore, svernante

♂




♀



Germano reale

- Maschio con capo verde scuro e collarino bianco,
- becco giallo verde
- Corpo grigio marron (♂) e marrone screziato (♀)
- Petto e gola neri – guance bianche
- Specchio alare blu bordato di bianco
- Volo diritto e veloce, si invola senza rincorsa
- Si ciba senza tuffarsi
- Coda arricciata nel maschio
- Frequenta zone umide
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante



Codone

Svernante




Alzavola

- Becco nerastro appiattito
- Maschio con capo rosso mattone con grande stria verde scuro
- Maschio con corpo grigiastro finemente vermicolato di bianco
- Barra alare verde scuro bordata di bianco
- Fianco con stria bianca e sottocoda giallo
- Femmina prevalentemente marrone
- Volo diritto e veloce
- Si nutre in superficie
- Frequenta zone umide
- Migratore, svernante

♂ eclissi



marzaiola



♂



♀

Fistione turco

- Becco appiattito rosso (maschio) e nero con punta rosa (femmina)
- Maschio con capo marrone-arancio, collo e parti inferiori neri, fianco bianco
- Femmina marrone con guance e buona parte del collo grigi
- Ampia banda alare bianca
- Volo diritto e abbastanza veloce
- Gregario
- Frequenta zone umide
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante

♀ a sinistra, ♂ a destra



Moriglione

- Becco appiattino nerastro con banda azzurra
- Maschio con corpo e ali sopra grigi, petto nerastro e capo rosso mattone
- Femmina prevalentemente marrone con chiari / scuri
- Barra alare grigia (poco visibile)
- Volo diritto e veloce, gregario
- Si immerge per cibarsi ed esegue rincorsa per involarsi
- Frequenta zone umide con acqua profonda
- Svernante, migratore, sedentario nidificante



♂ a sinistra, ♀ a destra



Moretta tabaccata

- Becco allargato azzurro o nerastro (femmina)
- Occhio celeste chiaro (maschio) e marrone (femmina)
- Corpo color tabacco e sottocoda bianco
- Barra alare terminale bianca
- Volo diritto e veloce
- Frequenta zone umide con vegetazione ripariale
- Migratore, svernante, nidificante



♂



♀



Moretta

- Becco azzurro con macchia nera all'apice
- Corpo nel maschio nero e bianco con ciuffo sul capo
- Femmina nera e marrone con
- Grande barra alare bianca
- Volo diritto e veloce con involo dopo rincorsa
- Gregario
- Frequenta zone umide
- Migratore, svernante



Possibili ♂♂ in abito eclissale



♀ a sinistra, ♂ a destra

Moretta grigia

Rara svernante



Edredone

Rarissimo



Orco marino

- Sedentario, nidificante, migratore, svernante





Orchetto marino

Raro svernante




Moretta codona

Rara svernante



Quattrocchi

Svernante poco numeroso



Pesciaiola

Rarissimo svernante

© Emanuele Stival
www.emanuelestival.eu



Smergo maggiore


- Becco lungo rosso con «denti»
- Maschio con capo verde scurissimo e parti inferiori bianco rosate
- Maschio con parti superiori nerastre
- Si immerge per cercare cibo
- Volo diritto e veloce di solito basso
- Frequenta soprattutto zone umide lacustri
- Sedentario, nidificante, migratore, svernante



♂ in abito eclissale



♂



♀



Smergo minore

- Becco lungo rosso / nerastro e con «denti»
- Maschio ha capo con ciuffo su nuca, verde scurissimo e collare bianco
- Femmina con capo fulvo e gola bianca
- Corpo nero – grigio e petto fulvo screziato
- Si immerge per cercare cibo
- Volo diritto e veloce di solito basso
- Frequenta zone umide lagunari
- Migratore, svernante



Gobbo della Giamaica

Rarissimo



Gobbo rugginoso

Rarissimo

