

# 40 anni di monitoraggi e studi sull'ornitofauna lagunare

Emanuele Stival


Foto di © Emanuele Stival



La laguna di Venezia è uno degli ecosistemi lagunari più estesi (550 Km<sup>2</sup> di superficie) e più importanti d'Europa e dell'intero bacino Mediterraneo, un'area umida naturale con un immenso patrimonio biologico, faunistico e floristico e con alcune specie animali e vegetali rare o minacciate d'estinzione.

La laguna di Venezia si può suddividere in alcune principali tipologie ambientali:

- 1) Laguna aperta
- 2) Valli da pesca arginate
- 3) Litorali
- 4) Isole



# Laguna aperta



# Valli da pesca arginate



# Litorali



# Isole



Vista dall'alto con gruppi di fenicotteri in inverno



## Riferimenti bibliografici

Sono state utilizzate (ed elaborate talora) queste fonti di informazioni scientifiche:

Bon M., Scarton F. 2012 - Lo svernamento degli uccelli acquatici in provincia di Venezia (1993-2012). Provincia di Venezia - Assessorato alla Caccia.

Bon M. & Basso M. (a cura di) 2018 – Censimento degli uccelli acquatici svernanti in provincia di Venezia (Gennaio 2018). Associazione Faunisti Veneti, Relazione tecnica.

Caniglia G., Perco F., Perco Fr., Rallo G., Rosa Salva P., Spagnesi M. & Vigna Taglianti A., 1986 - Carta Faunistico-Venatoria della Provincia di Venezia. Amministrazione della Provincia di Venezia, Venezia, 143 pp. [per la situazione faunistica nella provincia di Venezia e della sua laguna fino al 1986].

Ornitho.it [www.ornitho.it](http://www.ornitho.it) [Data base on line di osservazioni ornitologiche].

Rallo G. & Palma R., 1981 - Fauna di città: i vertebrati di Venezia.- Lav. Soc. Ven. Sc. Nat., Suppl. didattico Vol. 5, pp. 34-49.

Sartori A. & Stival E. (a cura di), 2025 - Censimento dei fenicotteri nell'Alto Adriatico 9 dicembre 2025 – provincie di Venezia e Padova. Società Veneziana di Scienze Naturali e Associazione Venezia Birdwatching. [https://www.veneziabirdwatching.eu/pubbl/Censimento\\_Fenicotteri\\_Venezia\\_Padova\\_2025.pdf](https://www.veneziabirdwatching.eu/pubbl/Censimento_Fenicotteri_Venezia_Padova_2025.pdf).

Scarton F. & Valle R., 1997 – Laridae e Sternidae nidificanti in Laguna di Venezia: anni 1995-1996. Riv. Ital. Orn., 67 (2): 202-204. (1,3 MB).


Stival E., Sgorlon G., 2011 - Frequenza di osservazione delle specie ornitiche in provincia di Venezia: Dati preliminari 1983 - 2009. VI° Convegno dei Faunisti Veneti, Treviso, 15-16 maggio 2010. [il diagramma di frequenza in provincia di Venezia tra il 1983 e il 2009]

Stival E. & Bon M. (a cura di) 2026 - Atlante degli uccelli nidificanti e svernanti nella Città metropolitana di Venezia (2019-2023). Mare di Carta, Venezia. [per le cartine di distribuzione, elaborate, tra il 1996 e il 2023]

# Laguna di Venezia e uccelli: area umida di importanza internazionale

Specie	Livello 1%	2014	2015	2016	2017	2018	media
Airone bianco magg.	460	846	527	771	477	620	740
Garzetta	560	738	1101	752	445	702	748
Fenicottero	1300	6494	6806	7173	4067	8551	6618
Oca lombardella	1100	2662	567	583	8265	10604	4536
Oca selvatica	560	2183	4114	6446	6008	6330	5016
Volpoca	1200	8140	23999	17714	41942	20604	22720
Alzavola	10200	158343	173273	123111	281367	197202	188699
Fischione	3000	9127	11757	7882	8267	16884	11383
Codone	7500	8502	7328	10734	14417	16908	13078
Germano reale	10000	55705	57813	70900	95544	48910	67774
Marangone minore	290	5700	7029	7053	7002	8389	7035
Folaga	25000	32437	29266	26375	17099	33259	32687
Avocetta	730	3150	2308	2206	2294	2540	2646
Piovanello pancianera	13300	41503	37587	35253	53981	57834	47892
Gabbiano corallino	770	3291	3996	647	4074	2219	2845

Tabella 3. Laguna di Venezia: specie che superano “regolarmente” il criterio dell’1% della popolazione biogeografica considerando i valori medi in un periodo di cinque anni consecutivi. I valori soglia dell’1% sono stati aggiornati al data base on line: Wetlands International (2018) "Waterbird Population Estimates". Retrieved from wpe.wetlands.org on Tuesday 13 Feb 2018.




# 40 anni di monitoraggi e studi sull'ornitofauna lagunare

## Anatidi - Gruiformi

Per ogni specie sono state le più significative pubblicazioni scientifiche e i dati on line del data base ornitologico ornitho.it

È poi analizzato in sintesi il trend delle presenze nel lungo periodo, per ogni specie trattata, esprimendo l'andamento, per quanto possibile preciso, negli ultimi 40 anni. Quando due trend sono affiancati indicano incertezza tra i due significati:



40 anni di monitoraggi e studi sull'ornitofauna lagunare

## Anatidi - Gruiformi




# Cigno reale




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026




Specie ripopolata negli anni '80 del secolo scorso




1996-1998




2007-2012




2020-2023




1988-1994




2007-2012



2019-2023



Stival E. & Sgorlon G. 2011










Bon M. & Scarton F. 2012


# Oca selvatica



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Bon M. & Scarton F. 2012


# Oca lombardella



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026








Bon M. & Scarton F. 2012




Basso & Bon 2018

# Oca granaiola

Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011




Bon M. & Scarton F. 2012


# Volpoca




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026




1996-1998




2007-2012




2020-2023



1988-1994




2007-2012




2019-2023

Tra le specie nidificanti nella laguna di Venezia (ante 1986) la specie non è neanche citata (Caniglia et al. 1986)



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Bon M. & Scarton F. 2012


# Quattrocchi



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012



Basso & Bon 2018





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Smergo minore




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Bon M. & Scarton F. 2012



Basso & Bon 2018



# Fistione turco



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Per il passato meno recente è nota una nidificazione occasionale nel 1978 (Caniglia et al. 1986). Attualmente la specie è maggiormente presente in Valle Vecchia e nella laguna di Caorle.



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Moretta tabaccata




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012



Basso & Bon 2018





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Moretta



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012



Basso & Bon 2018





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Mestolone




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival & Sgorlon 2011



Bon M. & Scarton F. 2012





Basso & Bon 2018


# Canapiglia




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012



Basso & Bon 2018





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Fischione




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Bon M. & Scarton F. 2012










Basso & Bon 2018


# Germano reale



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Bon M. & Scarton F. 2012


# Codone



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012



Basso & Bon 2018










Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Alzavola



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Bon M. & Scarton F. 2012



# Fenicottero




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026




22695 fenicotteri svernanti nel 2025 (Sartori & Stival 2025)



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Bon M. & Scarton F. 2012




# Svasso maggiore



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012



Basso & Bon 2018





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Svasso piccolo



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012



Basso & Bon 2018









Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Cuculo



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Ornitho.it: frequenza di osservazione



# Tortora dal collare




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Primo individuo osservato in laguna di Venezia nel 1957 (Rallo & Palma 1981)



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Colombaccio



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Folaga




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Bon M. & Scarton F. 2012



Basso & Bon 2018








40 anni di monitoraggi e studi sull'ornitofauna lagunare

## Caradriformi




# Avocetta

Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Bon M. & Scarton F. 2012

# Cavaliere d'Italia



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Beccaccia di mare




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Dati IWC





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Pivieressa




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Bon M. & Scarton F. 2012





Bon & Basso (a cura di) 2018


# Corriere grosso



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012





Basso & Bon 2018




Ornitho.it: frequenza di osservazione

# Corriere piccolo

Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026










Stival E. & Sgorlon G. 2011




Ornitho.it: frequenza di osservazione

# Fratino


Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Bon M. & Scarton F. 2012





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Chiurlo maggiore




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Bon M. & Scarton F. 2012





Bon & Basso (a cura di) 2018


# Piro piro piccolo



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012







Ornitho.it: frequenza di osservazione

# Pettegola



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026





Bon M. & Scarton F. 2012

Basso & Bon 2018


# Totano moro



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Bon M. & Scarton F. 2012





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Pantana



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Bon M. & Scarton F. 2012

Bon & Basso (a cura di) 2018


# Piovanello tridattilo



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012



Basso & Bon 2018





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Piovanello pancianera




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Bon M. & Scarton F. 2012





Bon & Basso (a cura di) 2018

# Fraticello



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Sterna zampenere



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Ornitho.it: frequenza di osservazione



# Beccapesci




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



La specie si è insediata in laguna di Venezia nel 1995 (Scarton & Valle 1997)



Stival E. & Sgorlon G. 2011







Bon M. & Scarton F. 2012


# Sterna comune



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Ornitho.it: frequenza di osservazione



# Gabbiano roseo




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



GBB530NSCFE



Bon & Basso (a cura di) 2018 e IWC





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Gabbiano comune




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012



Basso & Bon 2018





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Gabbiano corallino




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012



Basso & Bon 2018





Ornitho.it: frequenza di osservazione

# Gavina




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012





Basso & Bon 2018




Ornitho.it: frequenza di osservazione

# Gabbiano reale


Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012



Basso & Bon 2018



Ornitho.it: frequenza di osservazione

40 anni di monitoraggi e studi sull'ornitofauna lagunare



## Gaviformi-Falconiformi




# Marangone minore



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011




Bon M. & Scarton F. 2012


# Marangone dal ciuffo




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



1996-1998




2007-2012




2020-2023




1988-1994




2007-2012



2019-2023



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Bon M. & Scarton F. 2012


# Cormorano




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Zanetti Ennio (inedito)



Bon & Scarton 2012





Bon & Basso (a cura di) 2018


# Spatola



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Bon M. & Scarton F. 2012


# Ibis sacro



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



IWC





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Garzetta




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012



Basso & Bon 2018





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Airone bianco maggiore




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Bon M. & Scarton F. 2012



Basso & Bon 2018



# Airone guardabuoi




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026




Specie con presenze periferiche rispetto alla laguna vera e propria



Stival E. & Sgorlon G. 2011



IWC e Basso & Bon 2018





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Airone cenerino




Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012



Basso & Bon 2018





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Assiolo



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Sparviere



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Albanella minore



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Falco di palude



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Bon M. & Scarton F. 2012





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Torcicollo



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Picchio verde



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Ornitho.it: frequenza di osservazione

40 anni di monitoraggi e studi sull'ornitofauna lagunare



# Passeriformi




# Ghiandaia



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Gazza



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Taccola



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Cornacchia grigia

(sottospecie della cornacchia)

Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Pendolino



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026




Stival E. & Sgorlon G. 2011




Ornitho.it: frequenza di osservazione

# Allodola


Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



In diminuzione in tutta  
la provincia di Venezia  
e non solo.



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Canapino comune



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011








Ornitho.it: frequenza di osservazione

# Cannaiola comune




Stival E. & Bon M. (a cura di) 2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011

## Cannaiola comune





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Cannareccione



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it


# Rondine



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Balestruccio



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Usignolo di fiume



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011





Ornitho.it: frequenza di osservazione


# Passera mattugia



Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Ornitho.it: frequenza di osservazione



# Passera d'Italia

Stival E. & Bon M. (a cura di)  
2026




Nel 1981 Rallo e Palma scrivono così della passera d'Italia: *a Venezia è diffuso ovunque. E' molto confidente verso l'uomo al punto di venire a prendere il cibo sin quasi dalle mani; si è adattato alla vita veneziana a tal punto da poter essere notato anche sui battelli di linea in servizio sul Canal Grande mentre è intento a cercare briciole di pane od altro fin quasi sotto i sedili dei passeggeri.*

Oggi molto più localizzato come nidificante



Stival E. & Sgorlon G. 2011



Ornitho.it: frequenza di osservazione

# Conclusioni

Ecco una sintesi sul trend delle specie analizzate suddiviso per non-passeriformi e passeriformi esaminati.

